



---

**ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΓΝΩΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΡΟΛΗΨΗ**  
**INFORMATION - KNOWLEDGE - EDUCATION - PREVENTION**

---

Αθήνα, 08/02/2023

Αρ. Πρωτ.: 148

Προς: Διοικήτρια ΕΟΠΥΥ,  
κ. Θεανώ Καρποδίνη

Κοιν.: Πίνακας αποδεκτών

**Θέμα: Προτάσεις της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ για την τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του άρθρου 47 του ΕΚΠΥ (ΦΕΚ 89 Β'/16.01.2023)**

Αξιότιμη κυρία Διοικήτρια,

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ), η οποία είναι μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας των Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Διαβήτη (IDF), εκπροσωπεί τη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη στη χώρα μας, έχοντας κάτω από την ομπρέλα της, πανελλαδικά, **27 πρωτοβάθμια σωματεία/συλλόγους**.

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, με περισσότερα από **25 χρόνια αδιάλειπτης και συνεχούς παρουσίας στη χώρα μας**, έχει ως κύριους στόχους της αφενός την ενημέρωση, πρόληψη και εκπαίδευση των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη, αλλά και του γενικότερου πληθυσμού και αφετέρου την προστασία και διεκδίκηση των αυτονόητων και νόμιμων δικαιωμάτων των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη.

Με την παρούσα επιστολή μας θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε τον δικαιολογημένο εκνευρισμό μας καθώς δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του άρθρου 47 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ σημαντικές προτάσεις της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ σχετικά με τα αναλώσιμα που πρέπει να χορηγούνται στους πάσχοντες.

Ειδικότερα, βάσει των όσων είχαμε συζητήσει και είχαν γίνει, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αποδεκτά από τα στελέχη του ΕΟΠΥΥ, απορρίφθηκαν οι παρακάτω προτάσεις της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ:

1. Η δυνατότητα πρόσβασης των πασχόντων από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα όπως είναι η αντλία συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης και τα συστήματα καταγραφής γλυκόζης, παρά το γεγονός ότι με την τροποποίηση του άρθρου 47 του ΕΚΠΥ δεν υπάρχουν πλέον οικονομικά εμπόδια. Η απόρριψη της συγκεκριμένης πρότασης της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ είναι λανθασμένη. Η χρήση της αντλίας συνεχούς έγχυσης

ινσουλίνης μαζί με σύστημα καταγραφής γλυκόζης θα έδινε τη δυνατότητα καλύτερης διαχείρισης του Διαβήτη σε συγκεκριμένους πάσχοντες για τους οποίους είναι αναγκαίο να τους χορηγηθούν αυτά τα υλικά εξαιτίας της άμεσης εμφάνισης ή παρουσίας επιπλοκών. Αποδεδειγμένα οι επιπλοκές και η αντιμετώπισή τους κοστίζουν περισσότερο στο Σύστημα Υγείας απ' ό,τι η αποζημίωση της αντλίας ινσουλίνης με σύστημα καταγραφής και τα αναλώσιμά τους. Η χορήγηση, κατόπιν αιτιολογημένης ιατρικής γνωμάτευσης, αυτών των συστημάτων στους ινσουλινοθεραπευόμενους πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 εφαρμόζεται εδώ και χρόνια σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Βάσει μελετών που έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, οι πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 που ακολουθούν εντατικοποιημένη ινσουλινοθεραπεία, επωφελούνται από τη χρήση του συστήματος της αντλίας ινσουλίνης και της καταγραφής γλυκόζης, τόσο στη διαχείριση του Διαβήτη και των συννοσηροτήτων αλλά κυρίως στην αποφυγή των επώδυνων επιπλοκών που δύναται να επιφέρει ο Διαβήτης.

2. Σύμφωνα με το Παράρτημα δεν έγινε δεκτό το αίτημά μας σχετικά με την αποζημίωση των συστημάτων καταγραφής γλυκόζης σε ινσουλινοθεραπευόμενους πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 που **δεν κάνουν χρήση αντλίας ινσουλίνης**, όπως ακριβώς ισχύει και για τους πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1, βάσει αιτιολογημένης ιατρικής γνωμάτευσης. Η χρήση των συστημάτων καταγραφής γλυκόζης, όπως έχουμε αναφέρει επανειλημμένα τόσο στις επιστολές μας όσο και στις κατ' ιδίαν συναντήσεις μας με Στελέχη του ΕΟΠΥΥ, έχει πολλαπλά οφέλη για τους πάσχοντες, καθώς αυτοί μπορούν να έχουν εικόνα των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα όλο το 24ωρο, μπορούν οι φροντιστές τους να ελέγχουν τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα ηλεκτρονικά και να παρεμβαίνουν όποτε χρειάζεται διασφαλίζοντας την υγεία του πάσχοντα, μπορούν, επίσης, να επέμβουν βάσει των τάσεων αποφεύγοντας υπογλυκαιμίες και υπεργλυκαιμίες κλπ, με απώτερο στόχο όλων, τη σωστή ρύθμιση και την αποφυγή των επώδυνων επιπλοκών.
3. Σύμφωνα με το άρθρο 47, παρ. 4, περ. ε, οι πάσχοντες δεν καταβάλλουν συμμετοχή για κάθε νέο ιατροτεχνολογικό προϊόν που ο Οργανισμός εντάσσει στην αποζημίωσή του. Προτείνουμε να υπάρξει πρόβλεψη στο Παράρτημα Ι για την ένταξη και αποζημίωση εναλλακτικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έγχυση ινσουλίνης, διότι λόγω της μη πρόβλεψής τους στο Παράρτημα, θα παρατηρήσουμε πάλι προβλήματα ένταξης και αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ στο άμεσο μέλλον.

Παράλληλα, σε συνέχεια της υπ' αρ. πρωτ.: 72/27.01.2023 με θέμα: **«Αποστολή ποιοτικών χαρακτηριστικών αποζημιούμενων αναλωσίμων προϊόντων Σακχαρώδη Διαβήτη»** προς τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΟΠΥΥ, κ. Θεόδωρο Πασχάλη, ευελπιστούμε ότι η συνεργασία μας θα εξακολουθήσει να είναι εντατική μέχρι την τελική υιοθέτηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ιατροτεχνολογικών υλικών, όπως είναι οι αντλίες συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης και τα συστήματα καταγραφής γλυκόζης.

**Κυρία Διοικήτρια,**

Αναγνωρίζουμε πως μέρος των προτάσεων της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ έγινε αποδεκτό και ενσωματώθηκε στο Παράρτημα του άρθρου 47 του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ, ωστόσο **δε συμπεριελήφθησαν καίριες προτάσεις της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ οι οποίες μόνο ωφέλιμες μπορούν να αποβούν τόσο για τους πάσχοντες όσο και για τον ίδιο τον ΕΟΠΥΥ.**

Με την παρούσα επιστολή αιτούμαστε να εξετάσετε εκ νέου τις προτάσεις μας και να προβείτε άμεσα στην τροποποίηση του Παραρτήματος δίνοντας τη δυνατότητα πρόσβασης σε

νέα ιατροτεχνολογικά προϊόντα σε κάθε πάσχοντα από Σακχαρώδη Διαβήτη που το έχει ανάγκη για την ακόμη καλύτερη διαχείριση και αντιμετώπιση της πάθησής του.

Ευελπιστώντας στη θετική σας ανταπόκριση, σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,  
Για το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.

Ο Πρόεδρος

Η Γενική Γραμματέας



Χρήστος Δαραμήλας  
6941611221

Μαρία Τριανταφύλλου  
6943764168

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:**

- Προϊστάμενος Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΟΠΥΥ, κ. Θεόδωρος Πασχάλης
- Πρόεδρος ΕΣΑμεΑ, κ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης
- Μέλη ΔΣ ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ
- Φορείς – Μέλη ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ